SINBPLA

BOIS DE MENUISERIE

ÉPICÉA, PIN SYLVESTRE

CARACTÉRISTIQUES

Bois sec à 20 +/- 2%

Qualité : US-Non Classé, Sawfalling


APPLICATION

Menuiserie intérieure et extérieure

SERVICES

Autres sections et autres qualités sur demande Séchage spécial sur demande (selon essences)

PROFILS



CONFORMITÉS ET GARANTIES





DISPONIBILITÉS PRODUITS



FSSENCE

Pin Sylvestre

ESSENCE			
ÉPICÉA	PIN SYLVESTRE	ÉP.	LARG.
√		22 mm 25 mm	100 mm
1			125 mm
√			135 mm
<i></i>			150 mm
			175 mm
			200 mm
<i></i>			100 mm
√			125 mm
<i></i>	- 		150 mm
√	·		175 mm
/			200 mm
/	·/		225 mm
✓	·		100 mm
			115 mm
/	·/		125 mm
√	√		_150 mm_
√			_175 mm_
✓	✓		200 mm
✓	✓		225 mm
√	 ✓	38 mm	100 mm
	✓		115 mm
✓	✓		125 mm
✓	√		150 mm
✓	√		175 mm
1			200 mm
√	/		225 mm
√			150 mm
		44 mm	225 mm
			100 mm
<i></i>		47 mm	125 mm
<i>\</i>		77 111111	150 mm
		50 mm	100 mm
	v		
/			115 mm
/			125 mm
/	·/		150 mm
	·		175 mm_
			200 mm
/			225 mm
<u>√</u>		63 mm	_150 mm_
√			_160 mm_
✓	✓		_175 mm
✓	√		200 mm
✓	√		225 mm
✓	√	75 mm	150 mm
√	√		175 mm
1			200 mm
<i>\</i>			225 mm
- - -		100 mm	200 mm
- J			225 mm
-			

LE+

La Qualité Bois Du Nord au service de la menuiserie! Des propriétés remarquables pour ces bois certifiés, issus d'une ressource forestière gérée et renouvelée.









1. Forêt de Pin / 2. Colis de bois sciés